

## SKRIVENA VRATA

---

Skrivena vrata sve su više predmet interesa arhitekata i klijenata. Njihova je prednost što nude puno opcija u pogledu potpunog stapanja sa zidom i minimalizam, a mogu biti i potpuno naglašena ovisno o izboru finalne obloge, skrivenih dovratnika u boji, detalja.... Idejno su zamišljena da budu poravnata sa prednjim zidom, no može biti i sa unutarnjim zidom ako je ta poravnatost zahtjev.

Skrivena vrata Secret od talijanskog proizvođača Barausse je vrhunski model punih skrivenih vrata. Više o tom modelu u katalogu na našim stranicama: [https://vratadizajn.hr/wp-content/uploads/2020/11/SECRET\\_BROCHURE.pdf](https://vratadizajn.hr/wp-content/uploads/2020/11/SECRET_BROCHURE.pdf)

Radi se o vratima izuzetne čvrstoće, robusna, 6 cm debljine krila, vrlo kompaktna, imaju ploču od HDF-a debljine po 6 mm na svakoj strani. Maksimalna visina je 3 metra

Secret dolazi u dvije debljine krila - *Push i pull*

*Push* verzija – vrata koja se „guraju“ u prostoriju (većina slučajeva), krilo je uvijek debljine 6 cm.

*Pull* verzija – vrata koja se „vuku“ prema sebi, imaju debljinu krila od 4,5 cm


### Kako pripremiti otvore za skrivena vrata i što je potrebno znati?

Skrivena vrata mogu se ugraditi u gips-kartonske ili klasične zidane otvore. Građevinski otvor koji treba pripremiti treba biti 12 cm širi i 6 cm viši od ciljane dimenzije krila.

Debljina zida koja je potrebna za ugradnju skrivenih vrata je minimalno 6 cm, koliko zauzima dovratnik i krilo. Sve veće od toga nema utjecaj na ugradnju skrivenih vrata, no potrebna je zidarska obrada.

Kod gips-kartonskih zidova, poželjno je ne zatvarati prednji zid do kraja prije instalacije samih dovratnika. Na taj način će se po ugradnji dovratnika zatvoriti zid sa pločom u komadu. Ovo iz razloga kasnijeg mogućeg pucanja spoja uz sama vrata. Unutarnji zid se može zatvoriti do kraja.

U slučaju dvostrukih tzv. knauf laga, potrebno je pričekati sa drugom knauf lagom na prednjem zidu prije nego se stavi dovratnik. Tek po instalaciji dovratnika, može se staviti druga knauf laga i zatvoriti, tj. sakriti dovratnik da on doista bude skriven.



**Montaža** skrivenih vrata ide u dva koraka, prvo skriveni dovratnici, pa ide zidarska obrada koju rade vaši izvođači, nakon toga se montira krilo i to nakon gotovog poda. U slučajevima ugradnje manje količine vrata, ugradnja se može odraditi iz jednog koraka, no kod zidarske obrade treba voditi brigu da se ne ošteti krilo, tj.vrata.

## Kakva vrata mogu biti?

Skrivena vrata mogu doći u raznim finalnim premazima ili završnim slojevima:

- sa temeljnim lakom (tzv.primerom) koji se završava bojanjem u boju zida, stavljanjem obloge, tapete, štukatura i slično.



- Lakirana skrivena vrata – najčešći je izbor u mat lak bijeloj boji, ali mogu biti u bilo kojoj RAL boji po izboru, mat lakirana ili visoki sjaj. Dodatna opcija je SOFT TOUCH koja ostavlja dojam mekane površine na krilu.
- Skrivena vrata u furniru, laminatna, sa ogledalom, ....

## Opšavna lajsna na krilu

Kod skrivenih vrata postoji opcija opšavne lajsne na krilu u raznim bojama ukoliko se želi decentno istaknuti vrata. U tom slučaju lijepo se može spojiti boja opšavne lajsne sa odgovarajućom kvakom.



## Ukopna ručkica na krilu

Model skrivenih vrata nudi opciju ukopne ručkice koja ova vrata čine potpuno stopljenima sa zidom bez ikakvih vidljivih elemenata (kvaka) – u potpunosti skrivena vrata.



MANIGLIA PUSH

Ukopna ručkica dolazi samo u tzv. pull verziji vrata, odnosno na vratima koja se „vuku“ prema sebi. Cijena ukopne ručkice je 1800 kn + PDV

Ukopna ručkica se ne preporuča na onim skrivenim vratima koja imaju obradu u primeru ako finalna obrada nije lak ili kvalitetna tapeta ili obloga – razlog tome je rukovanje vratima koja su bez klasične kvake sklonija prljanju. Estetski je lijep detalj, ali pomalo zahtjevan kada je riječ o održavanju.

## Skriveni dovratnici u boji

Skrivena vrata talijanskog proizvođača Barausse nude opciju dovratnika u boji. Detalj koji može biti važan je mogućnosti okova u boji, crnoj ili bijeloj, no u slučaju bojanog dovratnika interesantno je da i brava i panti mogu biti bojani. Ta je opcija na raspolaganju isključivo za crnu i bijelu boju okova.


## Skriveni dovratnik sa vidljivim rubom

INNER X1 je dovratnik koji također može biti u boji, djelomično je skriven, a djelomično vidljiv. Vidljivi dio je rub kojim se dodatno naglašavaju vrata.



### **Skrivene parketne lajsne**

Za one istančanog ukusa i koji paze na svaki detalj, na raspolaganju su skrivene lajsne koje se sjajno uklapaju u prostoru sa skrivenim vratima. Skrivene lajsne traže planiranje i pripreme na vrijeme kako bi se pravovremeno ugradili aluminijski profili koji nose skrivenu lajsnu. Tijekom građevinskih radova ovo rješenje zadaje glavobolje mnogim izvođačima radi planiranja i ugradnje, ali rezultat je nagrada u vidu minimalističke lajsne koja ne smeta u prostoru.



#### **Cijena skrivene lajsne**

Skrivena lajsna, instalira se na aluminijski profil (nosač). Osim njega potrebni su linalne spojnice, kutni spojevi za vanjski i unutarnji kut te završne spojnice uz dovratnike vrata.

Cijena po dužnom metru je 240 kn + PDV (uključuje sve spojeve, aluminijski nosač lajsne, mdf mat lak bijelu lajsnu i pripadajuće spojnice).